



Wykop o ścianach pionowych

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

wymiary w [cm]

Dz [mm]	szerokość przestrzeni roboczej A [cm]	szerokość wykopu w świetle szalunku [cm]	szerokość wykopu w szalunkiem gr. 15 cm [cm]
100	40	90	120
200	40	100	130
300	40	110	140
400	40	120	150
500	40	130	160
600	50	160	190
800	50	180	210
1000	50	200	230
1200	60	240	270




Wykop o ścianach pionowych

Posadowienie rurociągu

wymiary w [cm]

Dz [mm]	x1 [cm]	x2 [cm]	gr. podsypki x1+x2 [cm]
100	1	10	11
200	3	10	13
300	4	10	14
400	6	10	16
500	7	10	17
600	9	10	19
800	12	10	22
1000	15	10	25
1200	18	10	28



Zamawiający: GMINA DRAWSKO ul. Powstańców Włkp. 121 64-733 Drawsko		Wykonawca: CROSSROADS s.c. ul. Unii Lubelskiej 14/59 61-249 Poznań	
Projektant: <i>mgr inż. Lukasz Wasił</i> <i>Dla projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej WKP0302/POOD/13</i>	Inwestycja: Przebudowa w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej (ul. Noja) wraz z odwodnieniem		
Projektant: <i>mgr inż. Jacek Owsianiny</i> <i>Dla projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej WKP0248/POOS/08</i>	Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy		
Sprawdzający: <i>mgr inż. Paweł Słowiński</i> <i>Dla projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej WKP0300/POOD/12</i>	Branża: Odwodnienie		
Data: 30.09.2015r.	Skala: 1:10	Nr rys.: 11.0	Nazwa rys.: Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia Posadowienie rurociągu