

# **INFORMACJA**

## **DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa obiektu budowlanego:

**Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do m. Moczydła**

Adres: **odc. od drogi woj. nr 181 do m. Moczydła**

Inwestor: **Gmina Drawsko**  
**zs. Urząd Gminy ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko**

Sporządził:

Ryszard Burdajewicz

upr. budowlane projektowe w zakresie dróg nr UAN 8345/959/85/86

Irena Mietlicka

upr. budowlane projektowe w zakresie dróg nr WKP/0208/ZOOD/05

Czarnków, 11.08.2006 r.

1. Zakres robót:

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie przy wykonaniu wykopów, nasypów,
- ścięcie i karczowanie i krzaków z wywozem karpiny i gałęzi,
- wykonanie podbudowy kruszywa kamiennego naturalnego,
- wykonanie powierzchniowego utrwalenia typu „sandwich”
- ustawienie znaków drogowych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- dwa zabudowania gospodarskie nr 10 w km 0+900 i nr 11 w km 1+028
- wodociąg z rur PVC Ø 160 od km 0+660 do km 0+950
- skrzyżowania z drogami gruntowymi w km 0+650, 0+808

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- nie występują takie elementy

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Zagrożenia:

- ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu dojazdu do znajdujących się przy drodze gospodarstw rolnych,
- praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,
- praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- wg art. 21a ust. 1a i 2 Prawa budowlanego i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) nie występują roboty szczególnie niebezpieczne,
- pracownicy zatrudnieni przy robotach muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów bhp dotyczących wykonywania robót wymienionych w pkt 1

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- kadra kierownicza (bezpośredni nadzór) winna być wyposażona w środki łączności telekomunikacyjnej,
- numery telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji, powinny być ogólnie dostępne, umieszczone w widocznym miejscu,
- pracownicy zatrudnieni przy robotach muszą być wyposażeni w odzież ochronną, kamizelki ostrzegawcze,
- operatorzy sprzętu budowlanego i maszyn drogowych muszą posiadać aktualne uprawnienia do obsługi maszyn.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Ww. roboty budowlane – drogowe wykonywane w zarysie istniejącego pasa drogowego nie stwarzają zagrożeń wyszczególnionych art. 21a ust. 1a i 2 Prawa budowlanego i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).